

Pflanzenliste für den Süd / Südwest exponierten Garten, mehr als 6 Stunden Sonne pflegereduziert, trockenheitsverträglich

Anzahl der Stauden für 12 Quadratmeter			Höhe	Blüte	Farbe
10	Stauden / Gerüstbildner	je eine Art oder 3 einer Art			
	Blaustrahlhafer	Helictotrichon sempervirens `Saphirsprudel`	hoch	Sommer	Wg*
	Wolfsmilch	Euphorbia seguierana ssp. niciana	mittel	Sommer	
	Mannstreu	Eryngium planum	mittel	Sommer	
36	Stauden / Begleiter				
	Vielfarbige Wolfsmilch	Euphorbia epithymoides	niedrig	Frühling	
	Steppensalbei	Salvia nemorosa `Caradonna`, od. `Blauhügel`	mittel	Frühsommer	
	Knäuel Glockenblume	Campanula glomerata `Superba`	mittel	Sommer	
	Berg-Aster	Aster amellus alt. Aster pyrenaeus `Lutetia`	hoch	Herbst	
	Ehrenpreis	Veronica teucrium `Knallblau`	niedrig	Frühsommer	
	Große Graslilie	Anthericum liliago	mittel	Frühsommer	
	Dost, Wilder Majoran	Origanum vulgare, alt.O. laev. `Herrenhausen`	niedrig	Sommer	
	Witwenblume	Knautia macedonica alt. K.arvensis	mittel	Frühsommer	
32	Stauden / Bodendecker				
	Wolliger Ziest , Katzenminze	Stachys lanata, alt. Nepeta racemosa Superba	niedrig	Frühsommer	
	Bergminze	Calamintha nepeta ssp. nepeta `Triumphator`	niedrig	Sommer	
6	Füllpflanzen	einzelnen einstreuen, diese sollen sich aussähen			
	Muskatellersalbei	Salvia sclarea	hoch	Sommer	
	Blauer Lein	Linum perenne	mittel	Frühsommer	

*Wg = Wintergrün

Quelle:

Dipl.-Ing. Bettina Jaugstetter, Freie Landschaftsarchitektin. Büro für Landschaftsarchitektur und Pflanzplanung: www.jaugstetter-landschaftsarchitektur.de

Pflanzenliste für den Nord / Nordost exponierten Garten, 1-2 Stunden Sonne

keine Wintersonne, pflegereduziert, vorwiegend wintergrüne Arten, ausgewogene Nährstoffversorgung

Anzahl der Stauden für 12 Quadratmeter		Höhe	Blüte	Farbe
10	Stauden / Gerüstbildner			
	Heimischer Goldschuppenfarn	Dryopteris affinis	mittel	wg
	Gelber Fingerhut	Digitalis lutea	hoch	Frühsommer
	Salomonsigel	Polygonatum multiflorum	mittel	Frühsommer
28	Stauden / Begleiter			
	Lungenkraut	Pulmonaria officinalis	niedrig	Frühling
	Kaukasusvergismeinnicht	Brunnera macrophylla `Jack Frost`	niedrig	Frühling
	Heimischer Hirschwurmfarn	Asplenium scolopendrium	mittel	wg
	Weißer Sommer-Wald-Aster	Aster divaricatus `Tradescant`	mittel	Spätsommer
	Palmblattnieswurz	Helleborus foetidus	mittel	Winter
	Haariges Silberglöckchen	Heuchera villosa var. macrorrhiza	mittel	Sommer
40	Stauden / Bodendecker			
	Waldmeister	Galium odoratum	niedrig	Frühling
	Frühlingsblatterbse	Lathyrus vernus	niedrig	Frühling
	Heimische Segge	Carex umbrosa	niedrig	Sommer
	Immergrün	Vinca minor `E.P. Bowles`	niedrig	Frühling
6	Füllpflanzen	einzelnen einstreuen, diese sollen sich aussähen		
	Lerchensporn	Corydalis lutea	niedrig	Frühling
	Akelei	Aquilegia vulgaris	mittel	Frühsommer

*Wg = Wintergrün

Quelle:

Dipl.-Ing. Bettina Jaugstetter, Freie Landschaftsarchitektin. Büro für Landschaftsarchitektur und Pflanzplanung: www.jaugstetter-landschaftsarchitektur.de

Pflanzenliste für den Ost oder West exponierten Garten, 5-6 Stunden Sonne pfliegereduziert, mäßig trocken bis frischer Boden, mittlere Nährstoffversorgung

Stückzahl für 12 qm			Höhe	Blüte	Farbe
10	Stauden / Gerüstbildner				
	Garten-Reitgras	Calamagrostis x acutiflora `Karl Foerster`	hoch	Sommer	
	Herbstaster	Aster herveyi `Twilight` alt. A.frikardii `Moench`	hoch	Herbst	
	Duftnessel	Agastache x foeniculum `Blue Fortune`	hoch	Sommer	
	Thüringer Strauchpappel, Malve	Lavatera thuringiaca	hoch	Sommer	
36	Stauden / Begleiter				
	Vielfarbige Wolfsmilch	Euphorbia polychroma	mittel	Frühling	
	Heil Ziest	Stachys officinalis `Hummelo`	mittel	Frühsommer	
	Hohlrippe, Baltische Petersilie	Cenolophium denudatum	hoch	Sommer	
	Schönaster	Kalimeris incisa `Madiva`	mittel	Sommer	
	Scheinsonnenhut	Echinacea purpurea	mittel	Sommer	
	Hohes-Fettblatt	Sedum telephium `Herbstfreude`	mittel	Sommer	
32	Stauden / Bodendecker				
	Großes Windröschen	Anemone sylvestris	niedrig	Frühsommer	
	Blutstorchschnabel	Geranium sanguineum	niedrig	Frühsommer	
	Herbstkopfgas	Sesleria autumnalis	niedrig	Herbst	wg
6	Füllpflanzen	einzelnen einstreuen, diese sollen sich aussähen			
	Pfirsichblättrige Glockenblume	Campanula persicifolia	niedrig	Frühsommer	
	Akelei	Aquilegia vulgaris	mittel	Frühsommer	


*Wg = Wintergrün

Quelle:

Dipl.-Ing. Bettina Jaugstetter, Freie Landschaftsarchitektin. Büro für Landschaftsarchitektur und Pflanzplanung: www.jaugstetter-landschaftsarchitektur.de

Schemaskizze zur Anlage der Pflanzung, Beispielfläche 12 Quadratmeter

Legende



*Wg = Wintergrün

Quelle:

Dipl.-Ing. Bettina Jaugstetter, Freie Landschaftsarchitektin. Büro für Landschaftsarchitektur und Pflanzplanung: www.jaugstetter-landschaftsarchitektur.de